

Gras Onderhoud – Praktische Gids & Checklist

Deze PDF helpt je om Gras Onderhoud stap voor stap aan te pakken – zonder gedoe. Niet alles hoeft perfect; het gaat om ritme, kleine ingrepen op het juiste moment. Gebruik de checklists als geheugensteun door het jaar heen.

1. Basisprincipes van Gras Onderhoud

- Begin niet bij de maaier, maar bij kijken: bodem, licht, gebruik.
- Werk met seizoenen: voorjaar opbouwen, zomer bijsturen, herfst herstellen, winter beschermen.
- Maai volgens de 1/3-regel: nooit meer dan één derde van het blad per keer.
- Sterke wortels zijn belangrijker dan perfect korte sprietjes.
- Kleine acties, consequent herhaald, geven binnen weken zichtbaar verschil.

2. Gras Onderhoud per seizoen (korte samenvatting)

■ Voorjaar (maart–mei)

- Bodem beoordelen: pH-test, verdichting, mos, kale plekken.
- Licht verticuteren bij vilt > 1 cm en beluchten op zompige plekken.
- Doorzaaien: 20–30 g/m², zeker na verticuteren.
- Eerste bemesting: organisch of langzaamwerkend, 2–3 kg/100 m².
- Maaien: 1–2x per week, 3,5–4 cm.

■ Zomer (juni–augustus)

- Maaihoogte hoger bij hitte: 4–5 cm, in schaduw 5–6 cm.
- Diep water geven: 15–20 mm per beurt, 1–2x per week.
- Niet maaien in felle middagzon of bij extreme droogte.
- Eventueel lichte bijmest als groei sterk blijft.

■ Herfst (september–november)

- Doorzaaien 15–20 g/m² om gaten te sluiten.
- Najaarsmest met extra kalium: 2–3 kg/100 m².
- Laatste maaibeurt: 4–5 cm, niet te kort de winter in.
- Blad weghalen, mos en vilt beperken.

❄️ Winter (december–februari)

- Niet lopen op bevroren of drassig gras.
- Blad verwijderen zodat licht bij de zode komt.
- Machines nakijken, messen slijpen, mest en zaad op tijd in huis halen.
- Probleemzones (water blijft staan) noteren voor beluchten in het voorjaar.

3. Gras Onderhoud Checklist per seizoen

Voorjaar – Start en herstel

- ☐ Bodem bekeken: mos, kale plekken, verdichting, pH.
- ☐ Eventueel pH-test gedaan (streef pH 5,5–6,5 op zand, 6–6,5 op klei).
- ☐ Belucht op plekken waar water blijft staan.
- ☐ Viltlaag gemeten; bij > 1 cm licht verticuteerd.
- ☐ Na verticuteren direct doorgezaaid (20–30 g/m²).
- ☐ Eerste bemesting gegeven (2–3 kg/100 m², langzaamwerkend).
- ☐ Maaier gecontroleerd: mes scherp, hoogte ingesteld.
- ☐ Maaien gestart op 3,5–4 cm, 1–2x per week.

Zomer – Beschermen en doseren

- ☐ Maaihoogte verhoogd bij warm weer (4–5 cm, schaduw 5–6 cm).
- ☐ Nooit meer dan 1/3 van de spriet per maaibeurt verwijderd.
- ☐ Alleen maaien als het gras droog is.
- ☐ Watergift gepland: 1–2x per week 15–20 mm.
- ☐ Water gegeven in de vroege ochtend.
- ☐ Betreding beperkt tijdens hittegolven.
- ☐ Eventueel lichte bijmest gegeven indien groei terugvalt.

Herfst – Herstellen en voorbereiden

- ☐ Gazon beoordeeld op kale plekken en mos.
- ☐ Doorgezaaid 15–20 g/m² waar nodig.
- ☐ Najaarsmest met extra kalium gestrooid (2–3 kg/100 m²).
- ☐ Laatste maaibeurt op 4–5 cm uitgevoerd.
- ☐ Bladeren en los materiaal verwijderd.
- ☐ Verdichte plekken gemarkeerd voor voorjaar beluchting.
- ☐ Machines gereinigd voor opslag.

Winter – Beschermen en plannen

- ☐ Niet gelopen op bevroren of besneeuwd gras.
- ☐ Blad en zwaar materiaal van het gazon gehaald.
- ☐ Drainageproblemen genoteerd voor de lente.
- ☐ Maaimes geslepen of ingepland om te slijpen.
- ☐ Meststoffen en graszaad tijdig ingekocht.
- ☐ Globaal plan gemaakt voor het volgende voorjaar.

4. Sneloverzicht – Getallen & Wekelijkse Routine

Belangrijke richtgetallen

- Maaihoogte:
 - Lente/herfst: 3,5–4 cm
 - Zomer/hitte: 4–5 cm (schaduw 5–6 cm)
 - Laatste maaibeurt voor winter: 4–5 cm
- Doorzaaien:
 - Over het hele gazon: 20–30 g/m²
 - Kale plekken: 30–40 g/m²
- Bemesting totaal per jaar:
 - 1,5–2,5 kg stikstof (N) per 100 m², verdeeld over 3–4 giften.
- Water geven:
 - 15–20 mm per beurt, 1–2x per week in droge periodes.
- pH-streefwaarden:
 - Zandgrond: pH 5,5–6,5
 - Kleigrond: pH 6,0–6,5

Wekelijkse Gras Onderhoud Routine (groot seizoen)

- [] Visuele check: kleur, dichtheid, mos, kale plekken.
- [] Randen en randen langs pad en terras nalopen.
- [] Maaien indien nodig, volgens maaihoogte per seizoen.
- [] Onkruid selectief uitsteken (paardenbloem, distel, etc.).
- [] Vocht beoordelen (voetafdruk-test of regenmeter).
- [] Noteren van bijzonderheden: schimmelplekken, plagschade, drainage.

“Een strak gazon ontstaat niet door perfect te zijn, maar door consequent kleine stappen te zetten.”